



時間も空間も。

働き方は

もっとずっと

自由になる

Pa・Oシリーズ

Business ビジネス

パオワーク

Pa・O Work



1人で
仕事に集中できる
場所が欲しい

ソーシャル
ディスタンスを
保ちたい

周囲を気にせず
web会議や商談を
行いたい

／ お悩みをPa・Oで解決! ／

5つの
POINT

1

設置も移設も
カンタン!

2

省施工

3

消防対応が
可能な設計

4

移動式仕様

5

サイズ変更・
カスタマイズ可能

Pa・O Box

パオ・ボックス

外部の視線や音など、まわりを気にせずリモートワーク。
移動するブースは、設置も移設もカンタン。
Pa・Oで始めるフリースタイル・ワーキング。

機能・特徴



視線カットで安心

視線が気になりにくいボックス構造を採用。




会話を聞かれにくい

外部に音が漏れにくい防音仕様。※グラスウール入り防音壁



空気をきれいに保つ

強制的な給気・排気で空気の溜まりを解消。



LED照明を標準装備

作業や会議に最適な明るさを確保。



ドアに採光窓を標準装備

周囲の光を取り入れ快適空間をご提供。



100V電源とUSBポート

リモートワークに必要な給電設備を装備。※コンセント×3口、USBポート×2口



キャスター付きで移動可能

レイアウトの変更も短時間に。設置後はアジャスターで固定。



ハンガー掛け

衣類などを掛けられるフックを室内に1箇所設置。

カラーバリエーション

※表記以外の色変更は特注価格にて対応いたします。

本体・ドア



BW ビターウォールナット



GO グレージュオーク



WH ホワイトヒッコリー



MB マットブラック

内壁・天井



MW マットホワイト(標準)

※標準色以外に本体と
同じ色も選択いただけます。

床



RL06 ダークアッシュ



RL04 アーモンドブラウン



RL01 グレージュミルク



仕様


■ …扉の位置

▶ …扉の吊り元

Pa-O-1012SR/SL

■ 椅子の横


▶ 右or左



Pa-O-1012BR/BL

■ 椅子の後ろ


▶ 右or左



Pa-O-1018SR/SL

■ 椅子の横


▶ 右or左



Pa-O-1018BR/BL

■ 椅子の後ろ


▶ 右or左



Pa-O-1218SR/SL

■ 椅子の横


▶ 右or左



Pa-O-1218BR/BL

■ 椅子の後ろ

▶ 右or左



※下方放出型自動消火装置(オプション)をつける場合は、H2311mm

※施工には、アジャスターなどの調整が必要なため、H寸法+100mmの高さが必要です。



カスタマイズ

カラー

標準色以外の変更は特注価格になります。

扉の左右変更

右開き/左開き

※仕様一覧から選択する場合、価格のアップはありません。

扉の設置位置

デスクや椅子の背面/側面

※仕様一覧から選択する場合、価格のアップはありません。

サイズ変更

規格サイズは3種類。幅・奥行・高さの変更が可能です。

特注価格になります。

レバーハンドル

標準カラーのブラックの他に、お好みに合わせてセレクトが可能です。

オプション

消防法特例申請への対応

- 下方放出型自動消火装置
- 火災警報器
- 不燃認定表面材
- 扉の採光窓を透明に変更
※標準は乳白色です。

デスク横に採光窓の取り付け

錠の設置

シリンダー錠もしくはスマートロックからお選びいただけます。

オフィスチェア(各種)



抗菌・抗ウイルス加工

Pa・O Box (パオ・ボックス):仕様一覧

天井	床	扉	ハンドル	錠		扉の採光窓		デスク横の採光窓		LED照明	給気ファン 排気ファン
				シリンダー錠	スマートロック	乳白色	透明	乳白色	透明		
○	○	○	○	●	●	○	●※	●	●	○	○
コンセント	USBポート	ハンガー掛け	アジャスター	キャスター	下方放出型 自動消火装置	火災警報器	不燃認定表面材	抗菌・抗ウイルス 施工			
○	○	○	○	○	●※	●※	●※	●			

○…標準 ●…オプション

※消防法特例申請への対応オプションとなります。

※価格・施工費・配送費につきましてはお気軽にお問い合わせください。

Pa・O BOX

-二人タイプ-

1on1ミーティング、商談、web会議に最適な二人仕様。
防音機能により周囲を気にせず業務に集中できる。
組立式で設置も移設もカンタン。会議室不足を解消。

機能・特徴



防視



視線カットで安心

視線が気になりにくいボックス構造を採用。



防音



会話を聞かれにくい

外部に音が漏れにくい防音仕様。※グラスウール入り防音壁



換気



空気をきれいに保つ

強制的な給気・排気で空気の溜まりを解消。



照明



LED照明を標準装備

作業や会議に最適な明るさを確保。



採光



ドアに採光窓を標準装備

周囲の光を取り入れ快適空間をご提供。



電源



100V電源とUSBポート

打ち合わせに必要な給電設備を装備。※コンセント×3口、USBポート×2口



キャスター



キャスター付きで移動可能

レイアウトの変更も短時間に。設置後はアジャスターで固定。



フック



ハンガー掛け

衣類などを掛けられるフックを室内に2箇所設置。

カラーバリエーション

※表記以外の色変更は特注価格にて対応いたします。

本体・ドア



BW ビターウォルナット



GO グレージュオーク



WH ホワイトヒッコリー



MB マットブラック

内壁・天井



MW マットホワイト(標準)

※標準色以外に本体と同じ色も選択いただけます。

床



RL06 ダークアッシュ



RL04 アーモンドブラウン



RL01 グレージュミルク

カスタマイズ

※カスタマイズ内容はPa・O BOX(1人用)と同様です。
※扉の設置位置の変更は対応不可となります。



対面タイプ



横並びタイプ



オプション

消防法特例申請への対応

- 下方放出型自動消火装置
- 火災警報器
- 不燃認定表面材
- 扉の採光窓を透明に変更
※標準は乳白色です。

ソファ対応※対面タイプのみ

錠の設置

シリンダー錠もしくはスマートロックからお選びいただけます。


オフィスチェア(各種)

抗菌・抗ウイルス加工




仕様

対面タイプ(R)



横並びタイプ(R)



※下方放出型自動消火装置(オプション)をつける場合は、H2311mm ※施工には、アジャスターなどの調整が必要なため、H寸法+100mmの高さが必要です。

Pa・O Box 二人タイプ (パオ・ボックス):仕様一覧

天井	床	扉	ハンドル	錠		扉の採光窓		本体の採光窓		LED照明	給気ファン 排気ファン
				シリンダー錠	スマートロック	乳白色	透明	乳白色	透明		
○	○	○	○	●	●	○	●※	●	●	○	○
コンセント	USBポート	ハンガー掛け	アジャスター	キャスター	下方放出型 自動消火装置	火災警報器	不燃認定表面材	抗菌・抗ウイルス 施工			
○	○	○	○	○	●※	●※	●※	●			

○…標準 ●…オプション

※消防法特例申請への対応オプションとなります。

※価格・施工費・配送費につきましてはお気軽にお問い合わせください。

Pa・O Semiopen

パオ・セミオープン

セミオープン仕様で個室のような快適空間。
組立式で設置も移設もカンタン。集中作業や
少人数の打ち合わせにおすすめ。

機能・特徴



ソファ



ソファ仕様

長時間のご利用にも安心の
快適設計。



吸音



吸音効果

吸音パネルとソファが反響音
を抑え、音漏れの心配を軽減。



机




ゆとりある作業スペース

パソコンや資料を広げて作
業ができる広々スペース



照明



LED照明を標準装備

作業や会議に最適な明るさ
を確保。



電源



100V電源とUSBポート

作業や打ち合わせに必要な
給電設備を装備。※コンセント×
3口、USBポート×2口



換気



天井OPEN仕様

天井は有効開口率70%を確
保。換気が可能で、スプリン
クラーの散水を妨げません。



調整



アジャスター付き

不陸のある床でも高さの微調
整が可能。



移動



移設もカンタン

分解・再組立が可能。移設や
改装時の移動もスムーズ。

カラーバリエーション

※表記以外の色変更は特注価格にて対応いたします。

本体



BW ビターウォルナット



GO グレージュオーク



WH ホワイトヒッコリー



MB マットブラック

内壁・天井



MW マットホワイト(標準)

※標準色以外に本体と
同じ色も選択いただけます。

ソファ



ブラウン



アイボリー



ライトグレー



ライトブルー



オレンジ



ライトグリーン

吸音パネル



CGY チャコールグレー



CM クリーム



GY グレー



LBR ライトブラウン



NBE ニューベージュ




WH ホワイト








仕様

1人タイプ



2人タイプ



Pa・O Semiopen (パオ・セミオープン):仕様一覧

天井	床	扉	ハンドル	錠	採光窓	吸音パネル	ソファ	デスク	LED照明	給気ファン 排気ファン
—※	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—
コンセント	USBポート	ハンガー掛け	アジャスター	キャスター	下方放出型 自動消火装置	火災警報器	不燃認定表面材	抗菌・抗ウイルス 施工		
◎	◎	—	◎	—	—	—	—	●		

◎…標準 ●…オプション

※天井補強材が入ります。

※価格・施工費・配送費につきましてはお気軽にお問い合わせください。

P.O Wall

パオ・ウォール

天井がオープンになった間仕切り仕様。消防法特例申請への対応いらずで快適なワークブースが完成します。特殊な金具で組立時間が短縮でき、分解や再組立も可能なので、移設もカンタンです。

機能・特徴



防視



視線カットで安心

視線が気になりにくいボックス構造を採用。※天井OPEN仕様



採光



ドアに採光窓を標準装備

周囲の光を取り入れ快適空間をご提供。



電源



100V電源とUSBポート

リモートワークに必要な給電設備を装備。※コンセント×2口、USBポート×1口



調整



アジャスター付き

不陸のある床でも高さの微調整が可能。



フック



ハンガー掛け

衣類などを掛けられるフックを室内に1箇所設置。

カラーバリエーション

※表記以外の変色は特注価格にて対応いたします。

本体・ドア



BW ビターウォルナット



GO グレージュオーク



WH ホワイトヒコリー



MB マットブラック

内壁




MW マットホワイト(標準)


※標準色以外に本体と同じ色も選択いただけます。




仕様



Pa-O-0912M



Pa-O-1212M



Pa-O-1218M

※扉の有効開口は600mmです。表示の高さは本体サイズ(アジャスター含まず)です。

Pa-O Wall (パオ・ウォール):仕様一覧

天井	床	扉	ハンドル	錠		扉の採光窓		デスク	LED照明	給気ファン	排気ファン
				シリンダー錠	スマートロック	乳白色	透明				
—	—	◎	◎	●	●	◎	●	◎	—	—	—
コンセント		USBポート	ハンガー掛け	アジャスター	キャスター	下方放出型 自動消火装置		火災警報器	不燃認定表面材		抗菌・抗ウイルス 施工
◎		◎	◎	◎	—	—		—	—		●

◎…標準 ●…オプション

※価格・施工費・配送費につきましてはお気軽にお問い合わせください。

サービス




Crewtone Inc.

クルトン 運営代行



-運営代行サービス-

ホストの皆さまに代わって、立地調査・物件紹介・企画デザイン・施工・利用者問合せ対応・清掃など、運営に関わるすべてのオペレーションを代行します。



-セキュリティ管理サービス-

Remote
LOCK

構造計画研究所
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

クラウド管理でスマートに運営 鍵の受け渡しなしでスマート入室

クラウドを利用し、画面上で入退室を一括管理。入室制限発行も入室履歴取得も、PCからWi-Fi接続で遠隔管理できるため、現地対応不要。「Pa・O」運営の省略化を実現できます。

リモートロック



専用サーバー要らずでいつでもどこでも入室管理 /



製造販売

タック株式会社

<https://tac-pao.com>

TEL:052-682-3313 Mail:info@tac-pao.com

*本製品のデザイン・仕様は改良などのため、予告なく変更となる場合があります。*本カタログ掲載の画像(製品の色調・意匠など)は実際の商品と異なる場合があります。



202310-3